

Comércio Eletrônico Locaweb



Autores:
Equipe Comércio Eletrônico

Guia de
Implementação

Clique Pague - Unibanco

Versão 3.0

<http://www.locaweb.com.br>
comercio@locaweb.com.br

Atendimento: <http://site.locaweb.com.br/suporte/atendimento.asp>

1.a Procedimentos

O ambiente Clique Pague Unibanco deve ser configurado em nosso servidor. Para configurá-lo, acesse o painel de controle do Comércio Eletrônico (<http://comercio.locaweb.com.br/painel>), será necessário informar o atual Código de Parceiro de seu estabelecimento junto ao Unibanco.

Para efetuar uma transação online será enviado via POST os dados da transação ao componente <https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp>.

⇒ Exemplo do POST para transação:

- ASP: formUnibanco.html
- PHP: formUnibanco.html

* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.

1.b Detalhes

Os parâmetros que deverão ser passados são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
identificacao	Alfa	-	Código de serviço de Comércio Eletrônico junto à Locaweb.
ambiente	Alfa	-	Define o tipo de ambiente (teste ou producao).
modulo	Alfa	15	Nome do módulo de pagamento utilizado. UNIBANCO
operacao	Alfa	-	Define a ação que será executada. Utilizar "Pagamento" para processar uma transação de venda.
pedido	Num	8	Número do pedido.
valor	999999999999	10	Valor da compra.

* O Unibanco não possui retorno da transação à loja.

2.a Consulta à Situação de Pagamento

É possível efetuar uma consulta ao status do pagamento das transações efetuadas.

Para efetuar esse consulta online será enviado via POST os dados da transação ao endereço: <https://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp>, onde será gerado um XML com o retorno de todas as transações efetuadas no período de 10 dias (dia corrente + 9 dias anteriores).

⇒ Exemplo da captura e tratamento do XML da consulta:

- ASP: consultaUnibanco.asp
- PHP: consultaUnibanco.php

* Arquivos disponibilizados juntamente com o Kit de Integração.

Os parâmetros que deverão ser passados são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
identificacao	Alfa	-	Código de serviço de Comércio Eletrônico junto à Locaweb.
ambiente	Alfa	-	Define o tipo de ambiente (teste ou producao).
modulo	Alfa	15	Nome do módulo de pagamento utilizado. UNIBANCO
operacao	Alfa	-	Define a ação que será executada. Utilizar "Consulta" para processar uma consulta à situação do pagamento.

Os nodes de retorno do XML da consulta são:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
RETORNO	Num	-	Código do status da consulta. Sendo "0" para consulta foi feita com sucesso
MENSAGEM	Alfa	-	Mensagem do status da consulta.
QUANTIDADE	Num	-	Quantidade de pedidos retornados na consulta.
REGISTROS	Alfa	-	Informações de cada pedido retornado na consulta.

⇒ Exemplo do XML de retorno da consulta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DADOS>
  <RETORNO>0</RETORNO>
  <MENSAGEM>Consulta efetuada com sucesso.</MENSAGEM>
  <QUANTIDADE>2</QUANTIDADE>
  <REGISTROS>
    <xml xmlns:s="uuid:BDC6E3F0-6DA3-11d1-A2A3-00AA00C14882" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:rs="urn:schemas-microsoft-com:rowset"
      xmlns:z="#RowsetSchema">
      <s:Schema id="RowsetSchema">
        <s:ElementType name="row" content="eltOnly" rs:updatable="true">
          <s:AttributeType name="MR_ICP4S_DTATUISITUPE" rs:number="1"
            rs:write="true">
            <s:datatype dt:type="string" dt:maxLength="9" rs:precision="0"
              rs:maybenull="false" />
          </s:AttributeType>
          <s:AttributeType name="MR_ICP4S_NUPEDI" rs:number="2" rs:write="true">
            <s:datatype dt:type="string" dt:maxLength="19" rs:precision="0"
              rs:maybenull="false" />
          </s:AttributeType>
          <s:AttributeType name="MR_ICP4S_VLCOPRVIST" rs:number="3"
            rs:write="true">
            <s:datatype dt:type="string" dt:maxLength="18" rs:precision="0"
              rs:maybenull="false" />
          </s:AttributeType>
          <s:AttributeType name="MR_ICP4S_CDSITUPEDI" rs:number="4"
            rs:write="true">
            <s:datatype dt:type="string" dt:maxLength="5" rs:precision="0"
              rs:maybenull="false" />
          </s:AttributeType>
          <s:extends type="rs:rowbase" />
        </s:ElementType>
      </s:Schema>
      <rs:data>
        <z:row MR_ICP4S_DTATUISITUPE="20050524"
          MR_ICP4S_NUPEDI="00000000000000001212">
```

```

MR_ICP4S_VLCOPRVIST="00000000000010000" MR_ICP4S_CDSITUPEDI="1000"
/>
<z:row MR_ICP4S_DTATUISITUPE="20050524"
MR_ICP4S_NUPEDI="00000000000005111"
MR_ICP4S_VLCOPRVIST="00000000000010000" MR_ICP4S_CDSITUPEDI="2000"
/>
</rs:data>
</xml>
</REGISTROS>
</DADOS>

```

O node "REGISTROS" irá conter os seguintes atributos para cada pedido retornado:

PARÂMETRO	FORMATO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
MR_ICP4S_DTATUISITUPE	Num	8	Data de atualização do pedido. Formato AAAAMMDD.
MR_ICP4S_NUPEDI	Num	18	Número do pedido.
MR_ICP4S_VLCOPRVIST	Num	18	Valor da compra.
MR_ICP4S_CDSITUPEDI	Num	4	Situação atual do pedido.

O node "MR_ICP4S_CDSITUPEDI" pode possuir os seguintes parâmetros:

Valor	Significado
1000	Cliente ainda não logou-se no IB
1001	STATUS PARCEIRO DIFERENTE DE ATIVO
1002	PROCESSO NORMAL - Logo após cliente logar-se no IB
1003	BLOQUEIO DE SENHA C/C APOS 3
1008	CONTA COM
1012	ASSINATURA ELETRONICA BLOQUEADA POR 1 DIA
1013	CLIENTE SOMENTE LIBERADO PARA CONSULTA
1015	BLOQUEIO ASSINATURA ELETRONICA APOS 3 TENTATIV
1016	ERRO NA CONSULTA DO SALDO DE CONTA CORRENTE
1018	LIMITE DIARIO DE TRANSAÇÃO EXCEDIDO
1019	ERRO NA TRANSFERENCIA PAGAMENTO À VISTA
1020	ERRO NA CONSULTA DAS INFORMACOES DE CRÉDITO
1021	ERRO EFETIVACAO FINANCIAMENTO
1022	ERRO TRANSFERENCIA APOS FINANCIAMENTO EFETIVADO
2000	EFETIVADO (PAGO)
3000	CANCELADO - Cliente cancela a operacao